

■ ДА ГИ ПАЗИМ

Водни кончета

Асен Изнатов





*Каменисто мекушарче (Epallage fatime)
Възрастните летят от май до средата
на август. В България се среща основно в
югоизточната част – Източна Стара планина,
Източни Родопи и Странджа*

*Петнист пѣстролет (Aeshna cyanea)
От юни до септември можем да го
видим основно между 500 и 1500 м
н.в., като лети ниско над водната
повѣрхност*



Авторът на снимките **Асен Игнатов** работи в Националния природонаучен музей – БАН, София, като зоолог, художник и фотограф. Има научни интереси в областта на орнитологията (фаунистика, етология, екология, зоогеография на птиците) и опазването на природата.

Малко стреличе (*Erythromma viridulum*)
Можем да го видим от май до септември,
в постоянни водоеми, но е с ограничено
разпространение, тъй като ларвите
предпочитат да живеят сред едри камъни с
растителни обраствания



Балканско воденичарче (*Cordulegaster heros*)
Един от видовете, важни по определянето
зоните на NATURA 2000. Лети юни и юли, като
предпочита бързотечащи води



Бледо червениче (*Sympetrum meridionale*)
Ларвите предпочитат тинести дъна и
бавнотечащи води, а възрастните можем да
видим от юни до октомври почти в цялата
страна до около 500 м н.в.



Речен пъстролет (*Caliaeschna microstigma*)
В България лети от май до август в източната
и южната част на страната до около 500 м н.в.,
в районите на бавнотечаща вода



Речно шило (Platycnemis pennipes)
Среща се в цялата страна до около 700 м н.в.,
от април до септември. Сравнително лесно
разпознаваем – с широки бели крачета



Каменисто мекушарче (Epallage fatime)